

INVENTARIO DEI BENI FACENTI PARTE DELLA MALGA CASERINE

Agg. 2021

DESCRIZIONE MOBILI CUCINA		
Tav.arm.+c3 sx c/alz.p.scorr. 270x70	n	1
armadio pensile c/portine 200x40x65h	n	1
tavolo lavoro p.70 con alzatina post + dx 1600x700	n	1
tavolo armadio caldo vent. 160x70x85h	n	1
tavolo armadio con alz +c3 200x70x85h	n	1
lavatoio 2v sgoc. Dx rip.inf. 200x70x85h	n	1
armadio frigorifero dim. cm. 60x60x180h, finitura esterna in acciaio	n	1
congelatore a pozzetto cap. 520 lt. largh. 160/170 cm, classe A+	n	1
forno gas lainox FG05 1M	n	1
supporto base per forno SP 05	n	1
cuocipasta olis 74 cp/g completo di kit cesti 70 cpg 2x1/3 matr.1051540	n	1
cappa sistem snack 90x240x45h filtri labirinto mod. ssl9/24	n	2
motore cassonato momofase kw. 0,55 cm 60x60x60h mod.ecm 10/10-4	n	1
lavastoviglie a capot mod. L21 RGB	n	1
mensola ripiano gambe con alzatina 1000	n	1
piano 2v50x50x40/foro 2200 mm plvs sx-lv-an	n	1
ripiano inferiore mensola RI	n	1
gamba supplementare lavelli	n	1
mensola raccordo ad angolo 745x745	n	1
cucina 4 fuochi con forno olis mod. 94CGG matr.n. 1045378	n	1
fry top olis 1/2 rigato 1/2 liscio mod.94 FTG1/2 r MATR. N. 1045378	n	1
mescolatore per polenta avancini mod. 15 matr. N. 397/02/2000	n	1
monoforo leva lunga kvc mod. k. 24 61 23 000 BO2	n	1
doccione monoforo 1/2 con bocca kwc mod. k. 24 41 61 000 c06	n	1
PLAFONIERE STAGNE IN ALLUMINIO	n	4

DESCRIZIONE ARREDI SALA DI RISTORAZIONE		
ATTACCAPANNI IN LEGNO DI ABETE MASSICCIO L.177XP.20XH.180	n	1
RIVESRTIMENTO BATTISCOPA BAR, ATTACCAPANNI, SCHIENALE		
LAVELLO E MACCHINA DA CAFFE' IN RAME	n	1
MODIFICA BARCO PER LA SCRITTA "MALGA CASERINA"	n	1
SEDIE IN LEGNO DI ABETE MASSICCIO	n	30
LAMPADARI (9 montati + 1 riserva)	n	10
GIROPANCA IN LEGNO DI ABETE MASSICCIO	n	1
CREDENZA IN LEGNO DI ABETE MASSICCIO A TRE ANTE CON ALZATA A VETRI	n	1
ANGOLO BAR IN LEGNO DI ABETE MASSICCIOCOMPLETO DI TRAMOGGIA, GETTARIFIUTI, PIANO IN ACCIAIO INOX, LAVANDINO, RUBINETTO E MENSOLE		
PORTABOTTIGLIE	n	1
ABETE FINTURA TINTA SABBIA	n	1
DAVANZALE L.108	n	1
DAVANZALE L.113	n	1
DAVANZALE L.112,5	n	1
DAVANZALE L.95	n	1
PROLUNGHE PER TAVOLO 88,5X88,5	n	2
PROLUNGHE PER TAVOLO 98X88,5	n	2
TAVOLI 90X90 spess. Cm 4	n	5
TAVOLI 140x90 spess. Cm 4	n	3

SPECCHIO BAGNO	n	1
STUFA IN MAIOLICA	n	1
CORPI ILLUMINANTI (APPLIQUES) FERRO ANTICHIZZATO	n	3
CORPI ILLUMINANTI (SOSPENSIONE) FERRO ANTICHIZZATO	n	1
RIVESTIMENTO INTERNO IN LEGNO DI ABETE	n	1
VENTILCONVETTORI A GPL	n	2

DESCRIZIONE ARREDI LOCALE VENDITA		
VETRINA REFRIGERATA	n	1
BANCO IN ABETE	n	1
RETROBANCO ESPOSITIVO	n	1

ESTERNI		
SISTEMA SMALTIMENTO REFLUI TIPO IMHOFF	nr	1
TETTOIA ESTERNA A PERGOLA CON STRUTTURA IN ALLUMINIO E COPERTURA IN PVC MOVIMENTATA MOTORIZZATA CON TELECOMANDO. CHIUSURE LATERALI IN TESSUTO TRASPARENTE MOVIMENTAZIONE MANUALE	nr	1
BARBECUE ESTERNO FISSO (tettoia)	nr	1

ALTRE ATTREZZATURE		
GENERATORE DIESEL DA 24Kw COMPLETO DI QUADRI ELETTRICI, COLLEGAMENTI E CAMINO DI ESPULSIONE FUMI	nr	1
CELLA DI CONSERVAZIONE SE7 dim. 1000x2000xh2400mm CON TAMPONATURE LATERALI	nr	1
SCAFFALI IN ACCIAIO ZINCATO 1800x500xH2000	nr	2

IMPIANTO ASPORTO LETAME :		
IMPIANTO DI ASPORTO LETAME COMPLETO DI CENTRALINA IDRAULICA 35 LT, MOTORE ELETTRICO 4 CV, GRUPPO TRAZIONE RASCHIATORE SOTTO CORSIA, RASCHIATORE A RIBALTARELLA ECC.	nr	1

SEPARATORI :		
CUCCETTA "DL" SINGOLA CON COLONNA 100X100X4 H 115CM E BATTIFIANCO 220CM CON RINFORZO.	nr	30

TUBO ANTI-AVANZAMENTO :		
TUBO 1"1/2 CARPENTERIA ZINCATO	ml	37
MORSETTO A SBALZO 2"X1" 1/2	nr	30
STAFFA DI SUPPORTO TUBO 1" 1/2	nr	2

MUNGITRICE AUTOMATICA :		
COMPLETO DI VALVOLE, FILTRI, TUBAZIONI INOX, VASCA POLIET. A MURO 100LT.	u.m	
STRUTTURA DI SEPARAZIONE VACCHE COMPLETA DI N. 2 SCALETTE, CORRIMANO, BORDI PROFILATI, BOX A SPINA, N. 4 CANCELLI	pz	1

MINICASEIFICIO PREMONTATO 400LT		
vasca polivalente da lt 400 in acciaio inox con piano inclinato		
-motoagitatore a velocità fissa con pala sfilabile		

- valvola di scarico a farfalla DIN 11851 DN100
- tubazioni in PE per la distribuzione della cagliata
- coperchio a parete semplice apribile
- coibentazione su fondo mediante iniezione di poliuretano espanso
- scambiatore a nido d'ape
- produttore di acqua calda della potenzialità di 29.000 kcal/h
- bruciatore di gas GPL
- circuito idraulico completo di valvole manuali
- pompa di circolazione
- quadro elettrico a norme CEI
- interruttori per il comando delle operazioni

termoregolatore elettronico digitale per il controllo della temperatura
Il tutto montato su un telaio tubolare in acciaio inox

contenitore in acciaio lt 100-150 con fondo piano

- scambiatore per il passaggio di acqua fredda

vasca portastampi in acciaio inox posta su ruote

- stampiera in acciaio inox
- valvola a farfalla DIN 11851 dn31

dimensioni interne 916x2016 h sponda 430 con 20 stampi e
fuscelle ricotta 1,5 kg

pompa centrifuga autodescante hp 0.75

- carrello
- invertitore di marcia
- protezione termoamperometrica
- cavo
- spina
- 5+5 mt di tubazione per latte e siero con raccordi 220v1f 50hz

vasca di affioramento da 400 lt

- coperchio
- doppia intercapedine per circolazione acqua a bassissima pressione
- cavalletto inox a 4 piedi registrabili h900mm misure 2700x1100x140

tavolo spersoiocon lavello e ripiano mt 2,00x0.70

zangola impastatrice per burro in acciaio inox

- botte di capacità 19 litri di crema
- motore elettrico di azionamento 0.37 kw,tensione 1/220/50