

DEVIAZIONE DELL'ACQUA A MEZZO DI CONDOTTA
PROVVISORIA BY-PASS PER EVITARE
INTORBIDIMENTI E POSSIBILITA' DI DISPERSIONE IN
ACQUA DI MATERIALI.

UBICAZIONE OPERA DI DERIVAZIONE
A QUOTA -18.70 m

CONDOTTA INTERRATA DI ADDUZIONE
Ø 250mm

RIVO DI CASARINE

SCAVO POSA TUBAZIONE ESEGUITO A MANO
LARGHEZZA DELLO SCAVO CIRCA 40cm Altezza=30cm
CON MATERIALE DEPOSITATO A BORDO DELLO SCAVO
PER ESSERE RIUTILIZZATO, COMPRESSE LE ZOLLE VERDI SUPERFICIALI.

CAVIDOTTO INTERRATO
Ø100 IN TUBO CORRUGATO

SCAVO ESEGUITO A MANO PER LA
POSA CAVIDOTTO LARGHEZZA MEDIA 40cm, PROFONDITA 30cm
CON DEPOSITO MATERIALE LATO SCAVO PER IL RIUTILIZZO SIA DEL
TERRENO CHE DELLE ZOLLE VERDI.

UBICAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA
A QUOTA -45.40 m

CONDOTTA IN PVC Ø200
RILASCIO NEL RIO DALLA CENTRALINA

LOCALE GENERATORE
INTERRATO A QUOTA +6.60

RIFUGIO CALDENAVE
QUOTA RIFERIMENTO ±0.00 m

CONDOTTA IN PVC Ø160
COLLEGAMENTO ALLA IMHOFF

CONDOTTA DI DISPERSIONE
NUOVA VASCA IMHOFF

NUOVA VASCA IMHOFF

CONDOTTA IN PVC Ø160
COLLEGAMENTO ALLA IMHOFF

STALLA - BIVACCO


PIAZZOLA ELICOTTERO

SENTIERO

ACQUEDOTTO

LEGENDA

- CONDOTTA INTERRATA DI ADDUZIONE Ø250 mm IN PEAD
- CAVIDOTTO INTERRATO Ø100 mm IN TUBO CORRUGATO
- CONDOTTA IN PVC Ø160 mm
- CONDOTTA IN PVC Ø200 mm



COMUNE DI SCURELLE PROVINCIA DI TRENTO

**RISTRUTTURAZIONE
P.ED. 1024 - 1025
MALGA CALDENAVE
IN C.C. SCURELLE**

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE

COMUNE DI SCURELLE

ELABORATO

PLANIMETRIA GENERALE
STATO DI PROGETTO

TAVOLA

10

SCALA

1:250

DATA

GENNAIO 2011

AGGIORNAMENTI

1	AGG. ESECUTIVO	MARZO 2012
2		
3		
4		
5		

TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. PIERLUIGI CORADELLO
ISCRIZIONE ALBO N° 1077



**Studio tecnico di Ingegneria
ing. Pierluigi Coradello**

Via Trento, 17 - 38050 CASTELNUOVO (TN)
tel. 0461757294 fax 0461757437 e-mail: pierluigi.coradello@europrogettinc.it
C.F. CRDPLG58P18C216R P.I. 00617720222

LA ZONA INTERESSATA
DAI LAVORI ESCLUDE LA
TORBIERA ALTA